



**VB**


VORHER  
IST  
BESSER

# VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

Sonderheft für den organisatorischen, baulichen & technischen Brandschutz

Mit ETA-Zulassung

## Der Brandschutzkanal FWK Plus



**BESSERER BRANDSCHUTZ**  
durch aufschäumende  
Innenbeschichtung

**:hager**

**MEDIA-INFORMATIONEN  
2025**



# INTEGRAL UND DIGITAL

Unsere Welt ist digitaler und komplexer geworden. Das gilt natürlich auch für den Brandschutz, der schon immer ein integraler Bestandteil seiner Umgebung, sprich der Gebäudehülle, war.


Doch die smarte Gebäudetechnik schafft auch für den Brandschutz und seine Technologien neue Perspektiven. In unserer Schwesterzeitschrift Build-Ing. konnte man lesen, dass smarte Sensoren an den Leimbindern nicht nur die Baulogistik optimieren und die Feuchteüberwachung eines Holzbauteils übernehmen, sondern später auch in die Brandschutz-Sensorik des hölzernen Hochbaus eingebunden werden. Intelligente Brandmelder geben heute Auskunft über die Rauchdichte, die Luftverschmutzung, die Temperatur, die CO<sub>2</sub>-Konzentration und die EMV-Belastung im Detektionsbereich. Damit sind sie auch interessante Sensoren für das Gebäudemanagement und die Gebäudeleitechnik und können das Energiemanagement unterstützen. Vernetzte Systeme können Brände sicherer detektieren und sogar Evakuierungen einleiten und steuern. Sicher ein spannendes Umfeld für zukünftige Anwendungen des Internet of Things (IoT) und Künstlicher Intelligenz (KI) im Gebäude.

Als Fachverlag für das Gebäude werden wir diese Entwicklung engagiert verfolgen und unsere Leser, User und Zuschauer über alle Entwicklungen informieren. Wenn Ihre Angebote Bestandteil moderner Lösungen für den Vorbeugenden Brandschutz sind, laden wir Sie herzlich ein, die Reise in die Zukunft mit uns gemeinsam anzutreten.

Torsten Ernst  
Verlagsleitung


# WIR HABEN IHRE ZIELGRUPPE

Vorbeugender Brandschutz ist eine interdisziplinäre Angelegenheit. Verschiedene Profi-Zielgruppen müssen adressiert und für das Thema und Ihre Angebote sensibilisiert werden. Neben einer breiten horizontalen Information muss auch die möglichst lückenlose vertikale Kommunikation gewährleistet werden. Die Verlagssonderpublikation Vorbeugender Brandschutz bietet für beide Kommunikationsaufgaben eine Lösung.



# BRANDSCHUTZ GEHT ALLE AN

Zielgruppen aus dem Portfolio der HUSS-MEDIEN GmbH: Zusammen mit den etablierten Schwester-Portalen bzw. Zeitschriften Moderne Gebäudetechnik, ep Elektropraktiker, IVV – immobilien vermieten & verwalten und Build-Ing. ist **VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ** der geeignete Kommunikationskanal für Lösungen für den Brandschutz.




# Media-Informationen

**Zielgruppe:** Architekten, Bauingenieure, Elektroinstallateure, TGA-Planer, Verantwortliche in der Immobilienwirtschaft, Planer in Ingenieurbüros und Verwaltungen

**Verbreitung:** An die Kernzielgruppen unserer Titel:  
Moderne Gebäudetechnik, ep ELEKTROPRAKTIKER, IVV immobilien vermieten & verwalten, Build-Ing.)

## Anzeigenpreise und Formate (Zuschläge nicht rabattierbar):

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



	1/1 Seite	1/2 Seite	1/3 Seite	1/4 Seite	1/8 Seite
<b>Maße*</b> in mm		<b>hoch</b>	<b>hoch</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>
im Satzspiegel	185 × 266	90 × 266	58 × 266	90 × 130	90 × 63
im Anschnitt**	210 × 297	105 × 297	70 × 297	105 × 146	105 × 83
		<b>quer</b>	<b>quer</b>	<b>quer</b>	<b>quer</b>
im Satzspiegel		185 × 130	185 × 87	185 × 63	185 × 29
im Anschnitt**		210 × 146	210 × 106	210 × 83	210 × 49
<b>Preis</b>	7.500,- €	3.900,- €	2.900,- €	2.300,- €	1.300,- €
<b>4-farbig</b>					

\*für Druckunterlagen, \*\*zuzüglich 3 mm Beschnitt an allen Heftaußenkanten

**Zeitschriftenformat:** 210 mm breit × 297 mm hoch  
unbeschnitten: 216 mm breit × 303 mm hoch

**Satzspiegel:** 185 mm breit × 266 mm hoch

**Sonderplatzierung:**

4. Umschlagseite	8.500,- €
2. Umschlagseite	8.500,- €
Titel	auf Anfrage
<b>Format</b>	angeschnittene Anzeigen
	bindende Platzierung
	10 % vom Grundpreis
	10 % vom Grundpreis

**Rabatte:** Bei Abnahme innerhalb 12 Monaten (Insertionsjahr):

Malstaffel		Mengenstaffel	
bei 3 Anzeigen	5 %	2 Seiten	5 %
bei 6 Anzeigen	8 %	4 Seiten	8 %
bei 9 Anzeigen	10 %	6 Seiten	10 %

**Zahlungsbedingungen/  
Bankverbindung:** Commerzbank  
Konto-Nr.: 976005902, BLZ: 120 400 00  
IBAN: DE34 1204 0000 0976 0059 02, BIC: COBADEFFXXX  
USt-Ident-Nr.: DE 137189299  
14 Tage nach Erhalt der Rechnung netto.  
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Preisliste Nummer 2, gültig ab 01. 01. 2020

# RUBRIKEN & THEMEN

**Der Name ist Programm: Vorbeugender Brandschutz ist nicht nur der Titel der neuen Verlagspublikation der HUSS-MEDIEN GmbH, sondern bildet auch die Struktur des Heftes ab.**

Rubrik:	Themen:	geeignet für:
<b>Baulicher Brandschutz</b>	Normen und Vorschriften für den Brandschutz, Planung und Anwendung von Brandschutztechnologien, Löschwasser-Anschlüsse, Flächen für die Feuerwehr, die Bildung von Brandabschnitten, Brandverhalten von Baustoffen, Planung von Flucht- und Rettungswegen, Leitungsführung	Brandschotte, Blitzschutz, Kabeldurchführungen, Installationsgeräte und Befestigungssysteme mit Feuerwiderstandsklassen, Installationsmaterial, Dämmstoffe, Manschetten, Brandschutz-Beschichtungen, Brandschutztüren- und Wände, Brandschutz-Verglasungen, Rauchdichte Türen, Software zur Brandschutzplanung, Software zur Dokumentation, Bauelemente, Baustoffe, Boden- und Dachabläufe
<b>Technischer Brandschutz Anlagentechnik</b>	Detektion von Rauch und Feuer, Brandmeldezentralen, Alarmierung, Notbeleuchtung, Fluchtwegesteuerungen  Brandschutz in der Technischen Gebäudeausrüstung, anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen, Entrauchung, Wärmeabzugsanlagen, Löscheinrichtungen	Brandmeldeanlagen, Rauchmelder, Ansaugrauchmelder, Notbeleuchtungsanlagen, Ersatzstromversorgung, dynamische Fluchtwegesteuerung, Brandschutzkanäle, Brandschutzschalter,  Natürliche Lüftungs-/Brandlüftungssysteme, Belüftungsfenster, Brandgas- und Entrauchungsventilatoren, Brandschutzklappen, Entrauchungsklappen, Absperrvorrichtungen, Armaturen, Lüftungskanäle, Luftdurchlässe, Drosselklappen, Axial- und Radiallüfter, Volumenstromregler, Sprinkleranlagen, Sprühdüsen, Schieber und Ventile, Rohrsysteme und -verbindungen, Stellantriebe, RWA-Anlagen, Sensoren
<b>Organisatorischer Brandschutz Brandschutz-Management</b>	Alarmplan, Feuerwehrplan, Wartung, Nutzung und richtiger Umgang mit baulichen und technischen Brandschutzeinrichtungen, Kennzeichnung und Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen, Aushang von Brandschutzordnungen, Ernennung eines Brandschutzbeauftragten, Unterweisungen	Not- und Rettungsleitern, Löscheinrichtungen, Feuerlöscher, Kennzeichnungen, Feuerwehrkasten, Schlüsselkasten, Flucht- und Rettungspläne, Revisionspläne, Textilien, Software zur Überwachung von Revisionsterminen, Dokumentation
<b>Praxiswissen Einfach machen!</b>	Neue Normen und Vorschriften  Neue Produkte	Software, Literatur, Vorschriften, Normen, Kennzeichen, Beratung, Coaching, Fortbildungs-Anbieter, Veranstaltungen  Alle Angebote für Planer, Architekten, Bau-Handwerk, Betreiber, Brandschutzverantwortliche

## Termine 2025

Anzeigenschluss: 06. 05. 2025  
 Druckunterlagenschluss: 15. 05. 2025  
 Erscheinungstermin: 02. 06. 2025

Unsere AGB finden Sie unter:  
[www.huss.de/de/agb.html](http://www.huss.de/de/agb.html)

# Ihre Ansprechpartner

## Elektrotechnik und Gebäudeautomation



**Bogdan Belimenko**

Telefon: 030 42151-413

E-Mail:

bogdan.belimenko@hussmedien.de

## Gebäudetechnik und Software



**Marco Fiolka**

Telefon: 030 42151-344

E-Mail:

marco.fiolka@hussmedien.de

## Immobilienmanagement und Baustoffe



**Torsten Hanke**

Telefon: 030 42151-206

E-Mail:

torsten.hanke@hussmedien.de

## VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

Sonderheft für den organisatorischen, baulichen & technischen Brandschutz

### Technische Daten

#### Druck- und Bindeverfahren:

Offsetdruck, Rückstichheftung  
Bevorzugt werden digitale Druckunterlagen verwendet. Die Anfertigung sämtlicher Druckvorlagen, auch digitale Daten, wird berechnet.

#### Datenübermittlung:

**FTP:** Ihre FTP-Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail von Ihrem Ansprechpartner in unserem Haus.

**E-Mail:** Per E-Mail übermittelte Daten dürfen die Größe von 15 MB nicht überschreiten und sollten gepackt sein (zip/sit-Format).

#### Datenträger:

CD-ROM, Daten-DVD

#### Angaben zum Datenversand:

Zusammen mit den Daten werden alle Informationen über Zeitschrift/Titel, Absender/Firma, Betriebssystem, verwendete Programmversionen, Dateinamen und Farben benötigt.

Auf dem Postweg versendete Daten schicken Sie bitte ebenso an die Anzeigenabteilung.

#### Datenformate:

Für den Offsetdruck geeignete, hochaufgelöste Dateien im PDF-Format (pdf 1.3) mit eingebetteten Schriften (PDFX-3- oder PDFX-1a-Standard) Die Annahme offener Daten ist möglich.

#### Für offene Daten gilt:

Alle verwendeten Schriften und Schriftschnitte, auch in EPS-Files enthaltene, müssen dem Auftrag beigelegt sein. Bilder und Grafiken müssen im CMYK-Modus zur Verfügung gestellt werden.

#### Programme:

QuarkXpress, InDesign, Illustrator, Photoshop. Daten aus anderen Programmen nur auf Anfrage.

#### Farben:

Der Druck erfolgt nach der Euroskala im Prozessstandard Offsetdruck (PSO) mit den Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

#### Profile:

Inhalt: ISOcoated\_v2\_eci.icc (in der Regel Papiertyp 2 Fogra 39L), Umschlag: ISOcoated\_v2\_eci.icc (in der Regel Papiertyp 1 Fogra 39L). Die entsprechenden Profile zur Bildseparation und PDF-Ausgabe finden Sie auf der Internetseite des ECI ([www.eci.org](http://www.eci.org)).

#### Proof:

Von jeder Seite wird ein farbverbindliches Proof nach „Medienstandard Druck“ (bvdM) oder je Farbe ein sw-Ausdruck benötigt mit jeweiliger Angabe der Farbe (EURO-Skala, HKS, Pantone). Farbdrucke vom Farbkopierer sind nicht farbverbindlich für den Druck.

#### Datenarchivierung:

Daten werden archiviert, unveränderte Wiederholungen sind deshalb in der Regel möglich. Eine Datengarantie wird jedoch nicht übernommen.

#### Gewährleistung:

Nur was auf dem Datenträger vorhanden ist, kann verarbeitet werden. Für Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere Farben übernimmt der Verlag keine Haftung.

#### Kontakt:

Technische Information zum digitalen Datenversand:

#### Anzeigenabteilung


Kerstin Burmeister  
Am Friedrichshain 22  
10407 Berlin

Telefon: 030 42151-235

E-Mail: [kerstin.burmeister@hussmedien.de](mailto:kerstin.burmeister@hussmedien.de)

# VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ

Sonderheft für den organisatorischen, baulichen & technischen Brandschutz



**huss**

HUSS-MEDIEN GmbH  
Ein Unternehmen der Huss-Verlagsgruppe  
Berlin·München  
Postanschrift: 10400 Berlin  
Hausanschrift: Am Friedrichshain 22 | 10407 Berlin  
Telefon 030 42151-0  
Geschäftsführer: Christoph Huss

[www.huss-medien.de](http://www.huss-medien.de)

Fachmedien für Gebäudetechnik und Immobilienmanagement

